



HC-FORK LIFT TRUCKS, S.L.

# TARIFAS APILADORES Y OTROS 2018

-----PRECIOS SIN IVA-----

## APILADORES ELÉCTRICOS MINI RANGO

Modelo	Capac.	Elevación	Repleg.	Despleg.	Precio
CDD10-AMC1/1.5	1000 kg	1.500mm	1.979mm	1.979mm	3.194 €
CDD10-AMC1/2.0	1000 kg	2.000mm	2.479mm	3.180mm	3.283 €
CDD10-AMC1-SZ/2.5	1000 kg	2.500mm	1.795mm	3.045mm	3.136 €
CDD10-AMC1-SZ/2.7	1000 kg	2.700mm	1.895mm	3.245mm	3.198 €
CDD10-AMC1-SZ/3.0	1000 kg	3.000mm	2.045mm	3.545mm	3.295 €
CDD10-AMC1-SZ/3.3	1000 kg	3.300mm	2.195mm	3.845mm	3.490 €
CDD10-AMC1-SZ/3.5	1000 kg	3.500mm	2.345mm	4.145mm	3.629 €
CDD10-AMC1-SZ/3.6	1000 kg	3.600mm			3.698 €
CDD12-AMC1/1.5	1200 kg	1.500mm	1.979mm	1.979mm	3.360 €
CDD12-AMC1/2.0	1200 kg	2.000mm	2.479mm	3.180mm	3.449 €
CDD12-AMC1-SZ/2.5	1200 kg	2.500mm	1.795mm	3.045mm	3.519 €
CDD12-AMC1-SZ/2.7	1200 kg	2.700mm	1.895mm	3.245mm	3.566 €
CDD12-AMC1-SZ/3.0	1200 kg	3.000mm	2.045mm	3.545mm	3.635 €
CDD12-AMC1-SZ/3.3	1200 kg	3.300mm	2.195mm	3.845mm	3.781 €
CDD12-AMC1-SZ/3.5	1200 kg	3.500mm	2.345mm	4.145mm	3.815 €
CDD12-AMC1-SZ/3.6	1200 kg	3.600mm			3.891 €
<b>Características</b>					
Horquillas 570x1150mm					
CDD10-12AMC1 = Batería gel 2x12V-80 Ah					
CDD10-12AMC1-SZ = Batería gel 2x12V-106 Ah					

## APILADORES ELÉCTRICOS GAMA BÁSICA

Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
CDD12-AEC1 /2.7	1200 kg	2.700mm	1.903mm/3.253mm	24V-210 Ah	5.777 €
CDD12-AEC1 /3.0	1200 kg	3.000mm	2.053mm/3.553mm	24V-210 Ah	5.866 €
CDD12-AEC1 /3.3	1200 kg	3.300mm	2.203mm/3.853mm	24V-210 Ah	5.892 €
CDD12-AEC1 /3.5	1200 kg	3.500mm	2.388mm/4.138mm	24V-210 Ah	5.968 €
CDD12-AEC1/3.8 D	1200 kg	3.800mm	2.442mm/4.342mm	24V-210 Ah	6.398 €
CDD12-AEC1 /4.0 D	1200 kg	4.000mm	2.642mm/4.642mm	24V-210 Ah	6.411 €
CDD12-AEC1 /4.3 D	1200 kg	4.300mm	2.792mm/4.942mm	24V-210 Ah	6.502 €
CDD12-AEC1 /4.5 D	1200 Kg	4.500mm	2.892mm/5.142mm	24V-210 Ah	6.541 €
CDD12-AEC1 /3,5 TRI	1200 Kg	3.500mm	1.844mm/4.214mm	24V-210 Ah	6.492 €
CDD12-AEC1 /4.0TRI	1200 kg	4.000mm	2.009mm/4.709mm	24V-210 Ah	6.568 €
CDD12-AEC1 /4.3TRI	1200 kg	4.300mm	2.109mm/5.009mm	24V-210 Ah	6.685 €
CDD12-AEC1/4.5TRI	1200 Kg	4.500mm	2.159mm/5.159mm	24V-210 Ah	6.747 €
<b>Características</b>					
Horquillas 570x1150mm					
Cargador externo 24V30A					
PLATAFORMA					284 €
BANDEROLAS					199 €
PATAS ANCHAS					306 €
D= Cilindros de elevación laterales					
TRI = Tríplex con elevación libre					



HC-FORK LIFT TRUCKS, S.L.

# TARIFAS APILADORES Y OTROS 2018

## APILADORES ELÉCTRICOS GAMA BÁSICA

	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	<i>CDD14-AEC1/2.7</i>	1400 kg	2.700mm	1.903mm/3.253mm	24V-210 Ah	5.960 €
	<i>CDD14-AEC1/3.0</i>	1400 kg	3.000mm	2.053mm/3.533mm	24V-210 Ah	6.036 €
	<i>CDD14-AEC1/3.3</i>	1400 kg	3.300mm	2.203mm/3.853mm	24V-210 Ah	6.074 €
	<i>CDD14-AEC1/3.5</i>	1400 kg	3.500mm	2.388mm/4.138mm	24V-210 Ah	6.151 €
	<i>CDD14-AEC1/3.8 D</i>	1400 Kg	3.800mm	2.442mm/4.342mm	24V-210 Ah	6.584 €
	<i>CDD14-AEC1/4.0 D</i>	1400 kg	4.000mm	2.642mm/4.642mm	24V-210 Ah	6.597 €
	<i>CDD14-AEC1/4.3 D</i>	1400 kg	4.300mm	2.792mm/1.942mm	24V-210 Ah	6.688 €
	<i>CDD14-AEC1/4.5 D</i>	1400 Kg	4.500mm	2.892mm/5.142mm	24V-210 Ah	6.727 €
	<i>CDD14-AEC1/3.5 TRI</i>	1400 Kg	3.500mm	1.844mm/4.214mm	24V-210 Ah	6.674 €
	<i>CDD14-AEC1/4.0TRI</i>	1400 kg	4.000mm	2.009mm/4.709mm	24V-210 Ah	6.751 €
	<i>CDD14-AEC1/4.3TRI</i>	1400 kg	4.300mm	2.109mm/5.009mm	24V-210 Ah	6.840 €
	<i>CDD14-AEC1/4.5TRI</i>	1400 Kg	4.500mm	2.159mm/5.159mm	24V-210 Ah	6.930 €
<b>Características</b>						
Horquillas 570x1150mm						
Cargador externo 24V30A						
PLATAFORMA						284 €
BANDEROLAS						199 €
PATAS ANCHAS						306 €
D= Cilindros de elevación laterales						
TRI = Tríplex con elevación libre						

	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	<i>CDD16-AEC1/2.7</i>	1600 kg	2.700mm	1.902mm/3.253mm	24V-240 Ah	6.164 €
	<i>CDD16-AEC1/3.0</i>	1600 kg	3.000mm	2.053mm/3.533mm	24V-240 Ah	6.240 €
	<i>CDD16-AEC1/3.3</i>	1600 kg	3.300mm	2.203mm/3.853mm	24V-240 Ah	6.275 €
	<i>CDD16-AEC1/3.5</i>	1600 kg	3.600mm	2.388mm/4.138mm	24V-240 Ah	6.351 €
	<i>CDD16-AEC1/3.8 D</i>	1600 Kg	3.800mm	2.442mm/4.342mm	24V-240 Ah	6.792 €
	<i>CDD16-AEC1/4.0 D</i>	1600 kg	4.000mm	2.642mm/4.642mm	24V-240 Ah	6.805 €
	<i>CDD16-AEC1/4.3 D</i>	1600 kg	4.300mm	2.792mm/1.942mm	24V-240 Ah	6.896 €
	<i>CDD16-AEC1/4.5 D</i>	1600 Kg	4.500mm	2.892mm/5.142mm	24V-240 Ah	6.935 €
	<i>CDD16-AEC1/3.5TRI</i>	1600 Kg	3.500mm	1.844mm/4.214mm	24V-240 Ah	6.879 €
	<i>CDD16-AEC1/4.0TRI</i>	1600 kg	4.000mm	2.009mm/4.709mm	24V-240 Ah	6.955 €
	<i>CDD16-AEC1/4.3TRI</i>	1600 kg	4.300mm	2.109mm/5.009mm	24V-240 Ah	7.046 €
	<i>CDD16-AEC1/4.5TRI</i>	1600 Kg	4.500mm	2.159mm/5.159mm	24V-240 Ah	7.134 €
<b>Características</b>						
Horquillas 570x1150mm						
Cargador externo 24V40A						
PLATAFORMA						284 €
BANDEROLAS						199 €
PATAS ANCHAS						306 €
D= Cilindros de elevación laterales						
TRI = Tríplex con elevación libre						




HC-FORK LIFT TRUCKS, S.L.


# TARIFAS APILADORES Y OTROS 2018

## SUPLEMENTO MÁSTILES DUPLEX ELEVACIÓN LIBRE PARA CDD-AEC1

ELEVACIÓN	REPLEG.	DESPLEG.	ELEV.LIBRE	PRECIO
2.500 mm	1845 mm	3095 mm	1340 mm	932 €
2.700 mm	1945 mm	3295 mm	1440 mm	1.275 €
3.000 mm	2095 mm	3595 mm	1590 mm	958 €
3.300 mm	2245 mm	3895 mm	1740 mm	1.024 €
3.500 mm	2345 mm	4095 mm	1840 mm	1.051 €
3.600mm	2395 mm	4195 mm	1890 mm	1.064 €

## APILADORES ELÉCTRICOS GAMA ALTA

	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	CDD12-AC1/2.7	1200Kg	2.700mm	1.892mm/3.242mm	24V-240 Ah	6.559 €
	CDD12-AC1/3.0	1200Kg	3.000mm	2.042mm/3.542mm	24V-240 Ah	6.649 €
	CDD12-AC1/3.3	1200Kg	3.300mm	2.192mm/3.842mm	24V-240 Ah	6.700 €
	CDD12-AC1/3.5	1200Kg	3.600mm	2.292mm/4.042mm	24V-240 Ah	6.785 €
	CDD12-AC1/3.8	1200Kg	3.800mm	2.442mm/4.342mm	24v-240 Ah	6.961 €
	CDD12-AC1/4.0	1200Kg	4.000mm	2.642mm/4.642mm	24V-240 Ah	7.026 €
	CDD12-AC1/4.3	1200Kg	4.300mm	2.792mm/4.942mm	24V-240 Ah	7.117 €
	CDD12-AC1/3.5 TRI	1200Kg	3.500mm	1.844mm/4.214mm	24V-240 Ah	7.098 €
	CDD12-AC1/4.0 TRI	1200Kg	4.000mm	2.009mm/4.709mm	24V-240 Ah	7.211 €
	CDD12-AC1/4.3 TRI	1200Kg	4.300mm	2.109mm/5.009mm	24V-240 Ah	7.300 €
	CDD12-AC1/4.5 TRI	1200Kg	4.500mm	2.159mm/5.159mm	24V-240 Ah	7.402 €
	CDD12-AC1/4.7 TRI	1200Kg	4.700mm	2.259mm/5.459mm	24V-240 Ah	7.440 €
	CDD12-AC1/5.0 TRI	1200Kg	5.000mm	2.354mm/5.744mm	24V-240 Ah	7.491 €
	CDD12-AC1/5.2 TRI	1200Kg	5.200mm	2.409mm/5.909mm	24V-240 Ah	7.530 €
CDD12-AC1/5,5 TRI	1200Kg	5.500mm		24V-240 Ah	7.581 €	
<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V40A						

	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	CDD14-AC1/2.7	1400 kg	2.700mm	1.892mm/3.242mm	24V-240 Ah	6.713 €
	CDD14-AC1/3.0	1400 kg	3.000mm	2.042mm/3.542mm	24V-240 Ah	6.802 €
	CDD14-AC1/3.3	1400 kg	3.300mm	2.192mm/3.842mm	24V-240 Ah	6.853 €
	CDD14-AC1/3.5	1400 kg	3.500mm	2.292mm/4.042mm	24V-240 Ah	6.942 €
	CDD14-AC1/3.8	1400 Kg	3.800mm	2.442mm/4.342mm	24v-240 Ah	7.117 €
	CDD14-AC1/4.0	1400 kg	4.000mm	2.642mm/4.642mm	24V-240 Ah	7.182 €
	CDD14-AC1/4.3	1400 kg	4.300mm	2.792mm/4.942mm	24V-240 Ah	7.273 €
	CDD14-AC1/3.5 TRI	1400 Kg	3.700mm	1.844mm/4.214mm	24V-240 Ah	7.245 €
	CDD14-AC1/4.0 TRI	1400 kg	4.000mm	2.009mm/4.709mm	24V-240 Ah	7.364 €
	CDD14-AC1/4.3 TRI	1400 kg	4.300mm	2.109mm/5.009mm	24V-240 Ah	7.453 €
	CDD14-AC1/4.5 TRI	1400 Kg	4.500mm	2.159mm/5.159mm	24V-240 Ah	7.555 €
	CDD14-AC1/4.7 TRI	1400 Kg	4.700mm	2.259mm/5.459mm	24V-240 Ah	7.594 €
	CDD14-AC1/5.0 TRI	1400 Kg	5.000mm	2.354mm/5.744mm	24V-240 Ah	7.645 €
	CDD14-AC1/5.2 TRI	1400 Kg	5.200mm	2.409mm/5.909mm	24V-240 Ah	7.683 €
CDD14-AC1/5,5 TRI	1400 Kg	5.500mm		24V-240 Ah	7.734 €	
<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V40A						



HC-FORK LIFT TRUCKS, S.L.

## TARIFAS APILADORES Y OTROS 2018

	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	<i>CDD16-AC1/2.7</i>	1600 kg	2.700mm	1.892mm/3.242mm	24V-280 Ah	7.057 €
	<i>CDD16-AC1/3.0</i>	1600 kg	3.000mm	2.042mm/3.542mm	24V-280 Ah	7.147 €
	<i>CDD16-AC1/3.3</i>	1600 kg	3.300mm	2.192mm/3.842mm	24V-280 Ah	7.196 €
	<i>CDD16-AC1/3.5</i>	1600 kg	3.500mm	2.292mm/4.042mm	24V-280 Ah	7.325 €
	<i>CDD16-AC1/3.8</i>	1600 kg	3.800mm	2.442mm/4.342mm	24V-280 Ah	7.507 €
	<i>CDD16-AC1/4.0</i>	1600 kg	4.000mm	2.642mm/4.642mm	24V-280 Ah	7.572 €
	<i>CDD16-AC1/4.3</i>	1600 kg	4.300mm	2.792mm/4.942mm	24V-280 Ah	7.624 €
	<i>CDD16-AC1/3.5 TRI</i>	1600 kg	3.500mm	1.842mm/4.214mm	24V-280 Ah	7.594 €
	<i>CDD16-AC1/4.0 TRI</i>	1600 kg	4.000mm	2.009mm/4.709mm	24V-280 Ah	7.708 €
	<i>CDD16-AC1/4.3 TRI</i>	1600 kg	4.300mm	2.109mm/5.009mm	24V-280 Ah	7.798 €
	<i>CDD16-AC1/4.5 TRI</i>	1600 Kg	4.500mm	2.159mm/5.159mm	24V-280 Ah	7.900 €
	<i>CDD16-AC1/4.7 TRI</i>	1600 kg	4.700mm	2.259mm/5.459mm	24V-280 Ah	7.938 €
	<i>CDD16-AC1/5.0 TRI</i>	1600 kg	5.000mm	2.354mm/5.744mm	24V-280 Ah	7.989 €
	<i>CDD16-AC1/5.2 TRI</i>	1600 kg	5.200mm	2.409mm/5.909mm	24V-280 Ah	8.028 €
<i>CDD16-AC1/5,5 TRI</i>	1600 kg	5.500mm		24V-280 Ah	8.209 €	
<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V50A						

	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	<i>CDD20-AC1/2.7</i>	2000 kg	2.700mm	1.997mm/3.347mm	24V-280 Ah	7.249 €
	<i>CDD20-AC1/3.0</i>	2000 kg	3.000mm	2.147mm/3.647mm	24V-280 Ah	7.366 €
	<i>CDD20-AC1/3.3</i>	2000 kg	3.300mm	2.297mm/3.947mm	24V-280 Ah	7.421 €
	<i>CDD20-AC1/3.6</i>	2000 kg	3.600mm	2.447mm/4.247mm	24V-280 Ah	7.611 €
	<i>CDD20-AC1/3.5 TRI</i>	2000 kg	3.500mm	1.944mm/4.314mm	24V-280 Ah	7.842 €
	<i>CDD20-AC1/4.0 TRI</i>	2000 kg	4.000mm	2.190mm/4.809mm	24V-280 Ah	7.966 €
	<i>CDD20-AC1/4.3 TRI</i>	2000 kg	4.300mm	2.209mm/5.109mm	24V-280 Ah	8.059 €
	<i>CDD20-AC1/4.5 TRI</i>	2000 Kg	4.500mm	2.259mm/5.259mm	24V-280 Ah	8.167 €
	<i>CDD20-AC1/4.7 TRI</i>	2000 Kg	4.700mm		24V-280 Ah	8.208 €
	<i>CDD20-AC1/5.0 TRI</i>	2000 Kg	5.000mm		24V-280 Ah	8.262 €
	<i>CDD20-AC1/5.2 TRI</i>	2000 Kg	5.200mm		24V-280 Ah	8.303 €
<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V50A						

### SUPLEMENTO MÁSTILES DUPLEX ELEVACIÓN LIBRE PARA CDD-AC1

ELEVACION	REPLEG.	DESPLEG.	ELEV.LIBRE	PRECIO
<b>2.500 mm</b>	1845 mm	3095 mm	1340 mm	535 €
<b>2.700 mm</b>	1945 mm	3295 mm	1440 mm	547 €
<b>3.000 mm</b>	2095 mm	3595 mm	1599 mm	560 €
<b>3.300 mm</b>	2245 mm	3895 mm	1740 mm	700 €
<b>3.500 mm</b>	2345 mm	4095 mm	1840 mm	726 €
<b>3.600 mm</b>	2395 mm	4195 mm	1890 mm	740 €



HC-FORK LIFT TRUCKS, S.L.

# TARIFAS APILADORES Y OTROS 2018

## APILADORES GAMA ALTA CON PLATAFORMA, BANDEROLAS Y DIRECCIÓN ELÉCTRICA

Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
<b>CDD14-AC1S/2.7</b>	1400 kg	2.700mm	1.892mm/3.242mm	24V-280 Ah	7.651 €
<b>CDD14-AC1S/3.0</b>	1400 kg	3.000mm	2.042mm/3.542mm	24V-280 Ah	7.747 €
<b>CDD14-AC1S/3.3</b>	1400 kg	3.300mm	2.192mm/3.842mm	24V-280 Ah	7.798 €
<b>CDD14-AC1S/3.5</b>	1400 kg	3.500mm	2.292mm/4.042mm	24V-280 Ah	7.887 €
<b>CDD14-AC1S/3.8</b>	1400 kg	3.800mm	2.442mm/4.342mm	24V-280 Ah	8.097 €
<b>CDD14-AC1S/4.0</b>	1400 kg	4.000mm	2.642mm/4.642mm	24V-280 Ah	8.147 €
<b>CDD14-AC1S/4.3</b>	1400 kg	4.300mm	2.792mm/4.942mm	24V-280 Ah	8.235 €
<b>CDD14-AC1S/3.5 TRI</b>	1400 kg	3.500mm	1.844mm/4.214mm	24V-280 Ah	8.194 €
<b>CDD14-AC1S/4.0 TRI</b>	1400 kg	4.000mm	2.009mm/4.709mm	24V-280 Ah	8.308 €
<b>CDD14-AC1S/4.3 TRI</b>	1400 kg	4.300mm	2.109mm/5.009mm	24V-280 Ah	8.386 €
<b>CDD14-AC1S/4.5 TRI</b>	1400 Kg	4.500mm	2.159mm/5.159mm	24V-280 Ah	8.500 €
<b>CDD14-AC1S/4.7 TRI</b>	1400 kg	4.700mm	2.259mm/5.459mm	24V-280 Ah	8.538 €
<b>CDD14-AC1S/5.0 TRI</b>	1400 kg	5.000mm	2.354mm/5.744mm	24V-280 Ah	8.589 €
<b>CDD14-AC1S/5.2 TRI</b>	1400 kg	5.200mm	2.409mm/5.909mm	24V-280 Ah	8.628 €
<b>CDD14-AC1S/5,5 TRI</b>	1400 kg	5.500mm		24V-280 Ah	8.820 €
<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V50A OPCIONAL BATERÍA 24V340 Ah PATAS ANCHAS					452 € 306 €

Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
<b>CDD16-AC1S/2.7</b>	1600 kg	2.700mm	1.892mm/3.242mm	24V-280 Ah	7.823 €
<b>CDD16-AC1S/3.0</b>	1600 kg	3.000mm	2.042mm/3.542mm	24V-280 Ah	7.913 €
<b>CDD16-AC1S/3.3</b>	1600 kg	3.300mm	2.192mm/3.842mm	24V-280 Ah	7.964 €
<b>CDD16-AC1S/3.5</b>	1600 kg	3.500mm	2.590mm/4.042mm	24V-280 Ah	8.053 €
<b>CDD16-AC1S/3.8</b>	1600 kg	3.800mm	2.442mm/4.342mm	24V-280 Ah	8.248 €
<b>CDD16-AC1S/4.0</b>	1600 kg	4.000mm	2.642mm/4.642mm	24V-280 Ah	8.313 €
<b>CDD16-AC1S/4.3</b>	1600 kg	4.300mm	2.792mm/4.942mm	24V-280 Ah	8.405 €
<b>CDD16-AC1S/3.5 TRI</b>	1600 kg	3.700mm	1.842mm/4.214mm	24V-280 Ah	8.359 €
<b>CDD16-AC1S/4.0 TRI</b>	1600 kg	4.000mm	2.009mm/4.709mm	24V-280 Ah	8.474 €
<b>CDD16-AC1S/4.3 TRI</b>	1600 kg	4.300mm	2.109mm/5.009mm	24V-280 Ah	8.564 €
<b>CDD16-AC1S/4.5 TRI</b>	1600 Kg	4.500mm	2.159mm/5.159mm	24V-280 Ah	8.670 €
<b>CDD16-AC1S/4.7 TRI</b>	1600 kg	4.700mm	2.259mm/5.459mm	24V-280 Ah	8.707 €
<b>CDD16-AC1S/5.0 TRI</b>	1600 kg	5.000mm	2.354mm/5.744mm	24V-280 Ah	8.770 €
<b>CDD16-AC1S/5.2 TRI</b>	1600 kg	5.200mm	2.409mm/5.909mm	24V-280 Ah	8.794 €
<b>CDD16-AC1S/5,5 TRI</b>	1600 kg	5.500mm		24V-280 Ah	8.848 €
<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V50A OPCIONAL BATERÍA 24V340 Ah PATAS ANCHAS					452 € 306 €



HC-FORK LIFT TRUCKS, S.L.

## TARIFAS APILADORES Y OTROS 2018

	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	<i>CDD20-AC1S/2.7</i>	2000 kg	2.700mm	1.997mm/3.347mm	24V-280 Ah	7.989 €
	<i>CDD20-AC1S/3.0</i>	2000 kg	3.000mm	2.147mm/3.647mm	24V-280 Ah	8.079 €
	<i>CDD20-AC1S/3.3</i>	2000 kg	3.300mm	2.297mm/3.947mm	24V-280 Ah	8.130 €
	<i>CDD20-AC1S/3.6</i>	2000 kg	3.600mm	2.447mm/4.247mm	24V-280 Ah	8.232 €
	<i>CDD20-AC1S/3.5 TRI</i>	2000 kg	3.500mm	1.944mm/4.314mm	24V-280 Ah	8.525 €
	<i>CDD20-AC1S/4.0 TRI</i>	2000 kg	4.000mm	2.109mm/4.809mm	24V-280 Ah	8.640 €
	<i>CDD20-AC1S/4.3 TRI</i>	2000 kg	4.300mm	2.209mm/5.109mm	24V-280 Ah	8.730 €
	<i>CDD20-AC1S/4.5 TRI</i>	2000 kg	4.500mm	2.259mm/5.259mm	24V-280 Ah	8.846 €
	<i>CDD20-AC1S/4.7 TRI</i>	2000 kg	4.700mm		24V-280 Ah	8.874 €
	<i>CDD20-AC1S/5.0 TRI</i>	2000 kg	5.000mm		24V-280 Ah	8.923 €
	<i>CDD20-AC1S/5.2 TRI</i>	2000 kg	5.200mm		24V-280 Ah	8.998 €
	<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V50A OPCIONAL - BATERÍA24V340 Ah PATAS ANCHAS					

### APILADOR CON ELEVACIÓN DE BASE

 CDD08-W-D   CDD10-12-W-D	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg.	Despleg.	Precio	
	<i>CDD08-W-D</i>	0.8/2.0t	1580mm				6.772 €
	<i>CDD10-W-D/1.6</i>	1000Kg	1600mm	1302mm			7.519 €
	<i>CDD10-W-D/2.7</i>	1000Kg	2700mm	1820mm			7.625 €
	<i>CDD10-W-D/3.0</i>	1000Kg	3000mm	1970mm			7.785 €
	<i>CDD12-W-D/1.6</i>	1200kg	1600mm	1302mm	2076mm		7.683 €
	<i>CDD12-W-D/2.7</i>	1200kg	2700mm	1820mm			7.899 €
	<i>CDD12-W-D/3.0</i>	1200kg	3000mm	1970mm			7.937 €
	Batería de gel 4und. en CDD08 Batería de tracción 24V-160 Ah CDD10 Batería de tracción 24V-210 Ah CDD12						



HC-FORK LIFT TRUCKS, S.L.

# TARIFAS APILADORES Y OTROS 2018

## APILADOR CON ELEVACIÓN DE BASE

	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	CDD12-AZ3S-L/2.7	1200 kg	2.700mm	1.997mm/3.347mm	24V-280 Ah	8.488 €
	CDD12-AZ3S-L/3.0	1200 kg	3.000mm	2.147mm/3.647mm	24V-280 Ah	8.574 €
	CDD12-AZ3S-L/3.3	1200 kg	3.300mm	2.297mm/3.947mm	24V-280 Ah	8.633 €
	CDD12-AZ3S-L/3.5	1200 kg	3.500mm	1.944mm/4.314mm	24V-280 Ah	8.710 €
	CDD12-AZ3S-L/3.5T	1200 kg	3.500mm	2.109mm/4.809mm	24V-280 Ah	9.005 €
	CDD12-AZ3S-L/4.0	1200 kg	4.000mm	2.209mm/5.109mm	24V-280 Ah	9.116 €
	CDD12-AZ3S-L/4.5	1200 kg	4.500mm	2.259mm/5.259mm	24V-280 Ah	9.301 €
	CDD12-AZ3S-L/5.0	1200 kg	5.000mm		24V-280 Ah	9.387 €
CDD12-AZ3S-L/5.5	1200 kg	5.500mm		24V-280 Ah	9.473 €	
<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V50A OPCIONAL - BATERÍA24V340 Ah						452 €

## APILADOR CON ELEVACIÓN DE BASE

	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	CDD14-AZ3S-L/2.7	1400 kg	2.700mm	1.997mm/3.347mm	24V-280 Ah	8.673 €
	CDD14-AZ3S-L/3.0	1400 kg	3.000mm	2.147mm/3.647mm	24V-280 Ah	8.759 €
	CDD14-AZ3S-L/3.3	1400 kg	3.300mm	2.297mm/3.947mm	24V-280 Ah	8.808 €
	CDD14-AZ3S-L/3.5	1400 kg	3.500mm	2.447mm/4.247mm	24V-280 Ah	8.894 €
	CDD14-AZ3S-L/3.5T	1400 kg	3.500mm	1.944mm/4.314mm	24V-280 Ah	9.190 €
	CDD14-AZ3S-L/4.0	1400 kg	4.000mm	2.109mm/4.809mm	24V-280 Ah	9.301 €
	CDD14-AZ3S-L/4.5	1400 kg	4.500mm	2.209mm/5.109mm	24V-280 Ah	9.486 €
	CDD14-AZ3S-L/5.0	1400 kg	5.000mm	2.259mm/5.259mm	24V-280 Ah	9.572 €
CDD14-AZ3S-L/5.5	1400 kg	5.500mm		24V-280 Ah	9.658 €	
<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V50A OPCIONAL - BATERÍA24V340 Ah						452 €

	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	CDD16-AZ3S-L/2.7	1600 kg	2.700mm	1.997mm/3.347mm	24V-340 Ah	9.165 €
	CDD16-AZ3S-L/3.0	1600 kg	3.000mm	2.147mm/3.647mm	24V-340 Ah	9.252 €
	CDD16-AZ3S-L/3.3	1600 kg	3.300mm	2.297mm/3.947mm	24V-340 Ah	9.301 €
	CDD16-AZ3S-L/3.5	1600 kg	3.500mm	2.447mm/4.247mm	24V-340 Ah	9.683 €
	CDD16-AZ3S-L/3.5T	1600 kg	3.500mm	1.944mm/4.314mm	24V-340 Ah	9.683 €
	CDD16-AZ3S-L/4.0	1600 kg	4.000mm	2.109mm/4.809mm	24V-340 Ah	9.793 €
	CDD16-AZ3S-L/4.5	1600 kg	4.500mm	2.209mm/5.109mm	24V-340 Ah	9.978 €
	CDD16-AZ3S-L/5.0	1600 kg	5.000mm	2.259mm/5.259mm	24V-340 Ah	10.064 €
CDD16-AZ3S-L/5.5	1600 kg	5.500mm		24V-340 Ah	10.151 €	
<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V50A						



HC-FORK LIFT TRUCKS, S.L.

# TARIFAS APILADORES Y OTROS 2018

## APILADOR CONTRAPESADO

Modelo	Capac.	Elevación libre	Repleg.	Despleg.	Precio
CDD12-AC1S-P 2.7	1200kg		1892mm	3242mm	8.590 €
CDD12-AC1S-P 3.0	1200kg		2042mm	3542mm	8.787 €
CDD12-AC1SP 3.3	1200kg		2192mm	3842mm	8.726 €
CDD12-AC1S-P 3.8	1200kg		2442mm	4342mm	9.016 €
CDD12-AC1S-P 4.0	1200kg		2642mm	4642mm	9.081 €
CDD12-AC1S-P 3.5 TRI	1200kg	1165mm	1844mm	4214mm	9.108 €
CDD12-AC1S-P 4.0 TRI	1200kg	1235mm	1909mm	4409mm	9.219 €
CDD12-AC1S-P 4.3 TRI	1200kg	1435mm	2109mm	5009mm	9.315 €
CDD12-AC1S-P 4.5 TRI	1200kg	1535mm	2159mm	5159mm	9.403 €
CDD16-AC1S-P 2.7	1600kg		1892mm	3242mm	9.243 €
CDD16-AC1S-P 3.0	1600kg		2042mm	3542mm	9.329 €
CDD16-AC1S-P 3.3	1600kg		2192mm	3842mm	9.379 €
CDD16-AC1S-P 3.8	1600kg		2442mm	4342mm	9.683 €
CDD16-AC1S-P 4.0	1600kg		2642mm	4642mm	10.034 €
CDD16-AC1S-P 3.5 TRI	1600kg	1165mm	1844mm	4214mm	9.764 €
CDD16-AC1S-P 4.0 TRI	1600kg	1235mm	1909mm	4409mm	9.872 €
CDD16-AC1S-P 4.3 TRI	1600kg	1435mm	2109mm	5009mm	9.958 €
CDD16-AC1S-P 4.5 TRI	1600kg	1535mm	2159mm	5159mm	10.056 €
CDD20-AC1S-P 2.7	2000kg		1897mm	3347mm	9.403 €
CDD20-AC1S-P 3.0	2000kg		2147mm	3647mm	9.490 €
CDD20-AC1S-P 3.3	2000kg		2297mm	3942mm	9.539 €
CDD20-AC1S-P 3.8	2000kg		2547mm	4447mm	9.846 €
CDD20-AC1S-P 4.0	2000kg		2747mm	4747mm	9.909 €
CDD20-AC1S-P 3.5 TRI	2000kg	1175mm	1944mm	4314mm	9.921 €
CDD20-AC1S-P 4.0 TRI	2000kg	1500mm	2109mm	4809mm	10.032 €
CDD20-AC1S-P 4.3 TRI	2000kg	1490mm	2209mm	5109mm	10.118 €
CDD20-AC1S-P 4.5 TRI	2000kg	1590mm	2259mm	5259mm	10.217 €
CDD12-AC1S-P Batería 24V280 Ah CDD16-AC1S-P Batería 24V340 Ah CDD20-AC1S-P Batería 24V340 Ah OPCIONAL.INQUINACION DE MASTIL OPCIONAL DESPLAZADOR (NOTA: SÓLO PUEDE LLEVAR 1 DE LAS DOS FUNCIONES)					494 € 704 €








HC-FORK LIFT TRUCKS, S.L.

## TARIFAS APILADORES Y OTROS 2018

### APILADOR CONTRAPESADO RETRÁCTIL

	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	CDD12-AC1S-P 4.5 TRI	2000 kg	4.500mm		24V-280 Ah	11.087 €
	CDD12-AC1S-P 5.0	2000 kg	5.000mm		24V-280 Ah	11.173 €
	CDD12-AC1S-P 5.5	2000 kg	5.500mm		24V-280 Ah	11.259 €
	<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V50A OPCIONAL - BATERÍA24V340 Ah					
						452 €


	Modelo	Capac.	Elevación	Repleg./ Despleg.	Batería	Precio
	CDD16-AC1S/2.7	2000 kg	2.700mm	1.997mm/3.347mm	24V-340 Ah	11.087 €
	CDD16-AC1S/3.0	2000 kg	3.000mm	2.147mm/3.647mm	24V-340 Ah	11.173 €
	CDD16-AC1S/3.3	2000 kg	3.300mm	2.297mm/3.947mm	24V-340 Ah	11.259 €
	CDD16-AC1S/3.6	2000 kg	3.600mm	2.447mm/4.247mm	24V-340 Ah	11.087 €
	CDD16-AC1S/4.0 TRI	2000 kg	4.000mm	2.109mm/4.809mm	24V-340 Ah	11.087 €
	CDD16-AC1S/4.5 TRI	2000 kg	4.500mm	2.259mm/5.259mm	24V-340 Ah	11.087 €
	CDD16-AC1S/5.0 TRI	2000 kg	5.000mm		24V-340 Ah	11.087 €
	CDD16-AC1S/5.5 TRI	2000 kg	5.500mm		24V-340 Ah	11.087 €
<b>Características</b> Horquillas 570x1150mm Cargador externo 24V50A						



HC-FORK LIFT TRUCKS, S.L.

# TARIFAS APILADORES Y OTROS 2018

## RECOGEPEDIDOS

	MODELO	CAPAC. BANDEJA (kg)	ELEVACIÓN PLATAFORMA (mm)	ELEVACIÓN MÁXIMA BANDEJA (mm)	PRECIO
	<b>JX0-3060</b>	90	3060		7.712 €
	<b>CJD-W32S-M</b>	227	3200	4032	10.914 €
	<b>CJD-W36S-M</b>	227	3600	4432	10.988 €
	<b>CJD-W41S-M</b>	227	4200	4932	11.212 €
	<b>CJD-W48S-M</b>	227	4880	5712	11.465 €
	Elevación y traslación eléctrica Batería 24V-224 Ah Con cargador 30 Ah Equipo electrónico Zapi				